

Фартук для рукоделия



Иллюстрированное руководство
от Светланы Молчановой

Фартук для рукоделия

Длина изделия от талии – около 50 см

Я очень люблю во время шитья надевать фартук. Самые подходящие фартуки, на мой взгляд, из плащевки. Нитки и прочие отходы с них соскальзывают и по окончании работы чувствуешь себя опрятной, а не “чудом в перьях”, у которого маленькие ниточки и обрезки тканей прилипли к одежде.


Кроме того, в рабочей одежде, лично у меня, создается рабочее настроение:).

МАТЕРИАЛЫ:

- Ткань плащевка 1 погонный метр при ширине 150 см;
- Устройство для изготовления косой бейки 18 мм (или готовая косая бейка длиной 2,5 погонных метра);
- Нитки подходящего цвета.

РАСКРОЙ


1. Разложите ткань на столе или на полу в один слой. Срежьте кромки с ткани.
2. Выкроите детали фартука согласно приведенной схеме. Припуски на швы уже учтены, дополнительно добавлять их не нужно.



В случае использования готовой косой бейки - детали шириной 3,8 см под углом 45 градусов не кроить, и пункты инструкции, связанные с изготовлением косой бейки, нужно пропустить.

ВО ВРЕМЯ СШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ЗАКРЕПКИ! ТО ЕСТЬ ДЕЛАЕМ 2-3 СТЕЖКА ВПЕРЕД – НАЗАД – ВПЕРЕД.

3. Детали косой бейки сшить между собой под углом 45 градусов друг к другу.




4. Используя устройство для изготовления косой бейки и утюг, подготовить косую бейку шириной 18 мм.




ПОШИВ


5. На детали верха фартука подогнуть верхнюю (более широкую) сторону на 0,5 см, затем еще на 0,7 см, приутюжить и настрочить на расстоянии 2 мм от линии подгибки.




6. Косую бейку развернуть, наложить на лицевую сторону нижней детали фартука, совмещая края, и настрочить по линии сгиба бейки к одной боковине, низу и другой боковине детали.



7. Бейку отвернуть на изнанку детали, подогнуть сгиб бейки во внутрь, приметать или закрепить булавками и настрочить с лица в раскол шва - то есть между сшитыми ранее деталями.



8. Пришитую бейку приутюжить.



9. Детали лямок фартука, шириной 10 см, сложить вдоль пополам и сшить с припуском на шов 1 см, по одной короткой и длинной сторонам, оставив в конце длинной стороны незашитым участок размером 20 см.



10. Детали лямок вывернуть налицо, приутюжить. Недошитые участки длинной стороны лямок подогнуть на 1 см на изнанку и заутюжить внутрь детали, как бы продолжая шов.



11. Боковину детали верха фартука вложить в оставшийся недошитый участок одной из лямок, зайдя внутрь ляжки на 1 см, так, чтобы верхняя часть детали уперлась в строчку сшивания длинной стороны ляжки. Приметать или закрепить булавками.




12. Проложить строчку с трех сторон ляжки (двух длинных и одной короткой - ранее зашитой) на расстоянии 1-2 мм от края детали, заодно скрепляя детали верха фартука в ляжки. Так же поступить со второй ляжкой, соединив её с другой боковиной детали верха фартука. Нижнюю часть лямок обрезать вровень с низом верхней детали фартука.





13. Детали пояса фартука, шириной 5 см, сшить друг с другом по 2 детали по коротким сторонам с припуском на шов 1 см. Шов разутюжить. Этот шов - середина пояса.

14. На необработанной косой бейкой детали низа фартука отметить середину.

15. Две детали пояса сложить лицо с лицом, вложить между ними деталь низа фартука, совмещая середины деталей. Приметать или приколоть булавками и сшить детали с припуском на шов 1 см вдоль одной длинной стороны пояса (захватывая деталь низа фартука), двух коротких и вдоль второй длинной стороны по краям, не доходя до детали низа фартука.





16. Концы пояса фартука вывернуть налицо, приутюжить.

17. Деталь верха фартука сложить лицо с лицом с той деталью пояса, которая пришита с лицевой стороны детали низа фартука, совмещая середины деталей. Сшить их с припуском на шов 1 см. Припуск на шов заутюжить на деталь пояса.

18. Оставшиеся незашитыми детали пояса заутюжить внутрь детали на 1 см, сложить между собой и прошить по краю детали пояса со всех сторон, на расстоянии 1-2 мм от края, зашивая необработанные края.



ВСЁ! ВАШ ФАРТУК ГОТОВ!
ВАШ, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ.
ТЕПЕРЬ МОЖНО И ЗА ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ ПРИНИМАТЬСЯ:)

Приятного рукоделия!
